



## KIT PER CANCELLI SCORREVOLI



### BLIZZARD ENC KIT 500

Kit adatto a motorizzare un cancello scorrevole di peso max. 500 kg completo di accessori.

### BLIZZARD ENC KIT 900

Kit adatto a motorizzare un cancello scorrevole di peso max. 900 kg completo di accessori.

#### KIT COMPLETO: Blizzard ENC kit 900/ Blizzard ENC kit 500

Codice	Modello	Tensione	Anta max.
<b>104015</b>	Blizzard ENC kit 900 - frequenza 433 MHz - RC	230V	900 kg
<b>104002</b>	Blizzard ENC kit 900 - frequenza 868 MHz - JLC	230V	900 kg
<b>104014</b>	Blizzard ENC kit 500 - frequenza 433 MHz - RC	230V	500 kg
<b>104001</b>	Blizzard ENC kit 500 - frequenza 868 MHz - JLC	230V	500 kg

Codice	Nome	Q.tà		
<b>61100861</b>	Operatore elettromeccanico Blizzard ENC 900 (con apparecchiatura elettronica Sprint 382, encoder incorporato e sblocco protetto da serratura)	1		
<b>737000</b>	Piastra di fondazione	1		
<b>6100332</b>	<b>6100334</b>	Trasmittente Bicanale Kilo TX 2	Trasmittente quadricanale ECHO TX4 RC	1
<b>6100147</b>	Coppia Fotocellule Vega	1		
<b>JA31101</b>	Selettore a chiave Quick 1	1		
<b>6100315</b>	Lampeggiante Led Guard 230V	1		
<b>6100352</b>	<b>6100354</b>	Ricevente monocanale ad innesto 868 MHz	Ricevente monocanale 433 MHz RC	1
-	Cartello di segnalazione	1		
-	Accessori per l'installazione	1		
-	Istruzioni di montaggio	1		

Codice	Nome	Q.tà		
<b>61100821</b>	Operatore elettromeccanico Blizzard ENC 500 (con apparecchiatura elettronica Sprint 382, encoder incorporato e sblocco protetto da serratura)	1		
<b>737000</b>	Piastra di fondazione per Blizzard	1		
<b>6100332</b>	<b>6100334</b>	Trasmittente Bicanale Kilo TX 2	Trasmittente quadricanale ECHO TX4 RC	1
<b>6100147</b>	Coppia Fotocellule Vega	1		
<b>JA31101</b>	Selettore a chiave Quick 1	1		
<b>6100315</b>	Lampeggiante Led Guard 230V	1		
<b>6100352</b>	<b>6100354</b>	Ricevente monocanale ad innesto 868 MHz	Ricevente monocanale 433 MHz RC	1
-	Cartello di segnalazione	1		
-	Accessori per l'installazione	1		
-	Istruzioni di montaggio	1		

#### COMPONENTI SINGOLI DEL KIT:

104015 BLIZZARD ENC KIT 900  
frequenza 433 MHz - RC  
104002 BLIZZARD ENC KIT 900  
frequenza 868 MHz - JLC

#### COMPONENTI SINGOLI DEL KIT:

104014 BLIZZARD ENC KIT 500  
frequenza 433 MHz - RC  
104001 BLIZZARD ENC KIT 500  
frequenza 868 MHz - JLC



## KIT PER CANCELLI SCORREVOLI

### BLIZZARD ENC KIT 400

Kit adatto a motorizzare un cancello scorrevole di peso max. 400 kg e completo di accessori.

# KIT



#### KIT COMPLETO:

Codice	Modello	Tensione	Anta max.
<b>104016</b>	Blizzard ENC kit 400 - frequenza 433 MHz - RC	24V	400 kg
<b>104005</b>	Blizzard ENC kit 400 - frequenza 868 MHz - JLC	24V	400 kg

COMPONENTI SINGOLI DEL KIT:  
104016 BLIZZARD ENC KIT 400  
FREQUENZA 433 MHZ - RC

Codice	Nome	Q.tà
<b>6110080</b>	Operatore elettromeccanico Blizzard ENC 400 (con apparecchiatura elettronica Sprint 24, encoder incorporato e sblocco protetto da serratura)	1
<b>737000</b>	Piastra di fondazione per Blizzard	1
<b>6100148</b>	Coppia di fotocellule VEGA BUS	1
<b>6100334</b>	Trasmittente quadricanale ECHO TX4 RC	1
<b>JA31101</b>	Selettore a chiave Quick 1	1
<b>6100346</b>	Modulo di frequenza RQFZ 433 MHz	1
<b>6100316</b>	Lampeggiatore Led GUARD 24V	1
-	Cartello di segnalazione	1
-	Accessori per l'installazione	1
-	Istruzioni di montaggio	1

COMPONENTI SINGOLI DEL KIT:  
104005 BLIZZARD ENC KIT 400  
FREQUENZA 868 MHZ - JLC

Codice	Nome	Q.tà
<b>6110080</b>	Operatore elettromeccanico Blizzard ENC 400 (con apparecchiatura elettronica Sprint 24, encoder incorporato e sblocco protetto da serratura)	1
<b>737000</b>	Piastra di fondazione per Blizzard	1
<b>6100148</b>	Coppia di fotocellule VEGA BUS	1
<b>6100332</b>	Trasmittente Bicanale Kilo TX 2	1
<b>JA31101</b>	Selettore a chiave Quick 1	1
<b>6100347</b>	Modulo di frequenza RQFZ 868 MHz	1
<b>6100316</b>	Lampeggiatore Led GUARD 24V	1
-	Cartello di segnalazione	1
-	Accessori per l'installazione	1
-	Istruzioni di montaggio	1



## KIT PER CANCELLI A DUE ANTE BATTENTI

Kit adatto a motorizzare un cancello a due ante battenti di larghezza max. 3,00 m. completo di accessori.

### ACCESSORI



CARTER DI COPERTURA  
2 Carter di copertura stelo  
Per G-BAT 300 e 324 ENV

Cod. **6100254**



Procoder G-Bat  
Per Kit 51701281

Cod. **6100324**

### KIT COMPLETO:

Codice	Modello	Tensione	Anta max.
<b>51701271</b>	G-Bat Kit - frequenza 433 MHz - RC	230V	3 m.
<b>51701281</b>	G-Bat Kit - frequenza 868 MHz - JLC	230V	3 m.

COMPONENTI SINGOLI DEL KIT:  
51701271 G-BAT KIT -  
FREQUENZA 433 MHZ - RC

Codice	Nome	Q.tà
<b>6170026</b>	Operatore elettromeccanico G-Bat 300 dx	1
<b>6170027</b>	Operatore elettromeccanico G-Bat 300 sx	1
<b>JA592</b>	Apparecchiatura Elettronica Brain 592	1
<b>JA320</b>	Contenitore per Centrale	1
<b>6100354</b>	Ricevente a scheda monocanale 433 MHz	1
<b>6100334</b>	Trasmittente Quadricanale Echo TX 4	1
<b>6100147</b>	Coppia Fotocellule Vega	1
<b>JA31101</b>	Selettore a chiave Quick 1	1
<b>6100315</b>	Lampeggiante Led Guard 230V	1
-	Cartello di segnalazione	1
-	Accessori per l'installazione del kit	1
-	Istruzioni di montaggio	1

COMPONENTI SINGOLI DEL KIT:  
51701281 G-BAT KIT -  
FREQUENZA 868 MHZ - JLC

Codice	Nome	Q.tà
<b>6170026</b>	Operatore elettromeccanico G-Bat 300 dx	1
<b>6170027</b>	Operatore elettromeccanico G-Bat 300 sx	1
<b>6100328</b>	Apparecchiatura Elettronica Brain 19	1
<b>JA320</b>	Contenitore per Centrale	1
<b>6100332</b>	Trasmittente Bicanale Kilo TX 2	1
<b>6100147</b>	Coppia Fotocellule Vega	1
<b>JA31101</b>	Selettore a chiave Quick 1	1
<b>6100315</b>	Lampeggiante Led Guard 230V	1
<b>6100347</b>	Modulo di Frequenza RQFZ ad innesto 3 PIN 868 MHz	1
-	Cartello di segnalazione	1
-	Accessori per l'installazione del kit	1
-	Istruzioni di montaggio	1

# KIT



230V

G-BAT

29

GENIUS



## KIT PER CANCELLI A DUE ANTE BATTENTI

Kit adatto a motorizzare un cancello a due ante battenti di larghezza max. 3,00 m. completo di accessori.

### ACCESSORI



Proceder  
Per Kit 51700931  
Cod. **6100335**

# KIT



### KIT COMPLETO:

Codice	Modello	Tensione	Anta max.
<b>51700781</b>	Mistral Kit - frequenza 433 MHz - RC	230V	3 m.
<b>51700931</b>	Mistral Kit - frequenza 868 MHz - JLC	230V	3 m.

COMPONENTI SINGOLI DEL KIT:  
51700781 MISTRAL KIT -  
FREQUENZA 433 MHZ - RC

Codice	Nome	Q.tà
<b>6170116</b>	Operatori elettromeccanici Mistral 300	2
<b>JA592</b>	Apparecchiatura Elettronica Brain 592	1
<b>JA320</b>	Contenitore per Centrale	1
<b>6100334</b>	Trasmittente quadricanale ECHO TX4 RC	1
<b>6100147</b>	Coppia Fotocellule Vega	1
<b>6100354</b>	Ricevente a scheda monocanale 433 MHz	1
<b>6100315</b>	Lampeggiante Led Guard 230V	1
<b>JA311</b>	Selettore a chiave Quick 1	1
-	Cartello di segnalazione	1
-	Accessori per l'installazione	2
-	Istruzioni di montaggio	1
-	Istruzioni di montaggio	1

COMPONENTI SINGOLI DEL KIT:  
51700931 MISTRAL KIT -  
FREQUENZA 868 MHZ - JLC

Codice	Nome	Q.tà
<b>6170116</b>	Operatori elettromeccanici Mistral 300	2
<b>6100328</b>	Apparecchiatura Elettronica Brain 19	1
<b>JA320</b>	Contenitore per Centrale	1
<b>6100332</b>	Trasmittente Bicanale Kilo TX 2	1
<b>6100147</b>	Coppia Fotocellule Vega	1
<b>JA31101</b>	Selettore a chiave Quick 1	1
<b>6100315</b>	Lampeggiante Led Guard 230V	1
<b>6100347</b>	Modulo di Frequenza RQFZ ad innesto 3 PIN 868 MHz	1
-	Cartello di segnalazione	1
-	Accessori per l'installazione	2
-	Istruzioni di montaggio	1
-	Istruzioni di montaggio	1



## KIT PER CANCELLI A DUE ANTE BATTENTI



Kit adatto a motorizzare un cancello a due ante battenti di larghezza max. 3,5 m e 500 kg di peso per anta, completo di accessori.

### ACCESSORI



Proceder per motore interrato  
(per KIT cod.5170207)

Cod. 404035

### KIT COMPLETO:

Codice	Modello	Tensione	Anta max.
<b>5170208</b>	Roller Kit - frequenza 433 MHz - RC	230V	3,5 m.
<b>5170207</b>	Roller Kit - frequenza 868 MHz - JLC	230V	3,5 m.

Codice	Nome	Q.tà
<b>6170077</b>	Attuatori Roller	2
<b>JA592</b>	Apparecchiatura Elettronica Brain 592	1
<b>JA320</b>	Contenitore per Centrale	1
<b>6100354</b>	Ricevente a scheda monocanale 433 MHz	1
<b>6100334</b>	Trasmittente Quadricanale Echo TX 4	1
<b>6100315</b>	Lampeggiante Led Guard 230V	1
<b>6100147</b>	Coppia Fotocellule Vega	1
<b>JA31101</b>	Selettore a chiave Quick 1	1

COMPONENTI SINGOLI DEL KIT:  
5170208 ROLLER KIT -  
FREQUENZA 433 MHZ - RC

Codice	Nome	Q.tà
<b>6170077</b>	Attuatori Roller	2
<b>6100328</b>	Apparecchiatura Elettronica Brain 19	1
<b>JA320</b>	Contenitore per Centrale	1
<b>6100347</b>	Modulo di Frequenza RQFZ ad innesto 3 PIN 868 MHz	1
<b>6100332</b>	Trasmittente Bicanale Kilo TX 2	1
<b>6100315</b>	Lampeggiante Led Guard 230V	1
<b>6100147</b>	Coppia Fotocellule Vega	1
<b>JA31101</b>	Selettore a chiave Quick 1	1

COMPONENTI SINGOLI DEL KIT:  
5170207 ROLLER KIT -  
FREQUENZA 868 MHZ - JLC



## KIT PER BASCULANTE

### EURO BREEZE KIT

Kit adatto a motorizzare una porta da garage basculante a contrappesi bilanciata (max. 3,30 x 3,00 m.) completo di accessori.

# KIT



#### KIT COMPLETO:

Codice	Modello	Tensione	Porta max.
<b>51200091</b>	Euro Breeze Kit - frequenza 433 MHz - RC	230V	3,30 x 3,00 m.
<b>51200101</b>	Euro Breeze Kit - frequenza 868 MHz - JLC	230V	3,30 x 3,00 m.

COMPONENTI SINGOLI DEL KIT:  
51200091 EURO BREEZE KIT -  
FREQUENZA 433 MHZ - RC

Codice	Nome	Q.tà
<b>6120038</b>	Operatore elettromeccanico Euro Breeze 06 C Lento Sb/Dx (completo di finecorsa ed encoder e con apparecchiatura elettronica Geo 07 incorporata)	1
<b>6100354</b>	Ricevente monocanale ad innesto 433 MHz	1
<b>6100334</b>	Trasmittente Quadricanale Echo TX 4	1
<b>JA31101</b>	Selettore a chiave Quick 1	1
<b>6100315</b>	Lampeggiante Led Guard 230V	1
<b>58P0583</b>	Traversa portante perforata lungh. 1300 mm.	1
-	Istruzioni di montaggio	1

COMPONENTI SINGOLI DEL KIT:  
51200101 EURO BREEZE KIT -  
FREQUENZA 868 MHZ -JLC

Codice	Nome	Q.tà
<b>6120038</b>	Operatore elettromeccanico Euro Breeze 06 C Lento Sb/Dx (completo di finecorsa ed encoder e con apparecchiatura elettronica Geo 07 incorporata)	1
<b>6100352</b>	Ricevente monocanale ad innesto 868 MHz	1
<b>6100332</b>	Trasmittente Bicanale Kilo TX 2	1
<b>JA31101</b>	Selettore a chiave Quick 1	1
<b>6100315</b>	Lampeggiante Guard 230V	1
<b>58P0583</b>	Traversa portante perforata lungh. 1300 mm.	1
-	Istruzioni di montaggio	1