




Product Selection

2024



HiLook™



Colour Surveillance

Reliable, Affordable, Security



Cattura i dettagli che fanno la differenza

Le telecamere convenzionali con illuminazione a infrarossi rendono spesso difficile l'identificazione dei dettagli in condizioni di illuminazione proibitive. Le persone, i veicoli o altri oggetti risultano infatti sfocati o confusi con lo sfondo. La nuova categoria di telecamere ColorVu cattura invece dettagli vividi a colori in altissima definizione anche in condizioni critiche di illuminazione, grazie alle tecnologie d'avanguardia incorporate nell'obiettivo e nel sensore.

Libera i colori anche al buio

Per ottenere informazioni sempre utili ed immediatamente fruibili, il colore può infatti essere essenziale. Pensiamo al colore dei capelli di una persona, di un'auto o di una targa: senza colore si possono perdere informazioni chiave per ricostruire l'evento. La nuova telecamera ColorVu incarna il più alto grado di evoluzione nella tecnologia di ripresa delle immagini. Definizione fino a 4K, obiettivo con apertura F1.0 e sensore avanzato 0.0005 Lux assicurano colori luminosi e vividi anche di notte.



Bullet Fixed Focal Turbo HD 2MP



THC-B120-M (2.8mm)



- **Sensibilità:** 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
- **Regolazione dell'angolo:** Pan: 0°to 360°, Tilt: 0°to 180°, Rotation: 0°to 360°
- **DWDR:** supportato

Bullet Fixed Focal Turbo HD 2MP



THC-B123-M (3.6mm)



- **Sensibilità:** 0.005 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
- **Regolazione dell'angolo:** Pan: 0°to 360°, Tilt: 0°to 180°, Rotation: 0°to 360°
- **WDR:** 120dB

Turret Fixed Focal Turbo HD 2MP



THC-T120-M (2.8mm)



- **Sensibilità:** 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
- **Regolazione dell'angolo:** Pan: 0°to 360°, Tilt: 0°to 75°, Rotation: 0°to 360°
- **DWDR:** supportato

Turret Varifocal Turbo HD 2MP



THC-T320-VF (2.8-12mm)

VARIFOCAL MANUALE



- **Sensibilità:** 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
- **Regolazione dell'angolo:** Pan: 0°to 360°, Tilt: 0°to 75°, Rotation: 0°to 360°
- **WDR:** 105dB

Bullet Varifocal Turbo HD 2MP



THC-B320-VF (2.8-12mm)

VARIFOCAL MANUALE



- **Sensibilità:** 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
- **Regolazione dell'angolo:** Pan: 0°to 360°, Tilt: 0°to 90°, Rotation: 0°to 360°
- **DWDR:** supportato

Telecamere Turbo HD Analogiche 5MP

Telecamere Turbo HD Analogiche 2MP a colori

HiLook

Mini Bullet Fixed Focal Turbo HD 5MP



THC-B150-M (2.8mm)



- **Sensibilità:** 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
- **Regolazione dell'angolo:** Pan: 0°to 360°, Tilt: 0°to 180°, Rotation: 0°to 360°
- **DWDR:** supportato

Turret Fixed Focal Turbo HD 5MP



THC-T150-M (2.8mm)



- **Sensibilità:** 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR
- **Regolazione dell'angolo:** Pan: 0°to 360°, Tilt: 0°to 180°, Rotation: 0°to 360°
- **DWDR:** supportato

Bullet Varifocal Turbo HD 5MP



THC-B350-Z (2.8-12mm)

MOTORIZZATA



- **Sensibilità:** 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
- **Regolazione dell'angolo:** Pan: 0°to 360°, Tilt: 0°to 75°, Rotation: 0°to 360°
- **DWDR:** supportato

Turret Varifocal Turbo HD 5MP



THC-T340-VF (2.8-12mm)

VARIFOCAL MANUALE



- **Sensibilità:** 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
- **Regolazione dell'angolo:** Pan: 0°to 360°, Tilt: 0°to 90°, Rotation: 0°to 360°
- **DWDR:** supportato

Mini Bullet Fixed Focal ColorVu 2MP



THC-B129-M (2.8mm)
A COLORI



- **Sensibilità:** 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON)
0 Lux con luce bianca
- **Regolazione dell'angolo:** Pan: 0°to 360°, Tilt: 0°to 75°, Rotation: 0°to 360°

Turret Fixed Focal ColorVu 2MP



THC-T129-M (2.8mm)
A COLORI



- **Sensibilità:** 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON)
0 Lux con luce bianca
- **Regolazione dell'angolo:** Pan: 0°to 360°, Tilt: 0°to 75°, Rotation: 0°to 360°

Basi per connessioni e fissaggio HD camera

T1 (P) (M) Series Mini Turret



HIA-B401-110T
Wall mount



HIA-B301
Vertical pole mount



HIA-J101
Junction box



HIA-B201
Corner mount



T3 Series Varifocal Turret



HIA-B402-130T
Wall mount



HIA-B301
Vertical pole mount



HIA-J103
Junction box



HIA-B201
Corner mount

B1/B2 Series Mini Bullet



HIA-J101
Junction box

B3 Series Varifocal Bullet



HIA-J102
Junction box



HIA-B301
Vertical pole mount




HIA-B201
Corner mount

Turbo HD 4MP Lite 1080p

Dvr Turbo HD 4MP Lite

Dvr Turbo HD 4MP Lite



DVR-204Q-K1 (4MP lite)

2ch IP
4ch An
1HDD non fornito

- 4 Ingressi Video HDTV/AHD/CVI/CVBS + 2 IP
- Registrazione 4 MP lite
- Compressione Video H.265 Pro+/H.265



DVR-208Q-K1 (4MP lite)

4ch IP
8ch An
1HDD non fornito

- 8 Ingressi Video HDTV/AHD/CVI/CVBS + 8 IP
- Registrazione 4 MP lite
- Compressione Video H.265 Pro+/H.265

Dvr Turbo HD 4MP Lite

DVR-216Q-K1(S)/260 (4MP lite)



8ch IP
16ch An
1HDD non fornito

- 16 Ingressi Video HDTV/AHD/CVI/CVBS + 8 IP
- Registrazione 4 MP lite
- Compressione Video H.265 Pro+/H.265

Turbo HD 4K

Dvr Turbo HD 4K

Dvr Turbo HD 4K

Dvr Turbo HD 4K

DVR-204U-K1 (8MP lite)

DVR-208U-M1 (8MP lite)

DVR-216U-M2 (8MP lite)



4ch IP
4ch An
1HDD non fornito

- 4 Ingressi video BNC + 4 IP
- HDTV/AHD/CVI/CVBS/IP
- Registrazione 8 MP lite
- Compressione video H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 H.264+/H.264

8ch IP
8ch An
1HDD non fornito
Human Detection canali analogici

- 8 Ingressi Video BNC + 8 IP
- HDTV/AHD/CVI/CVBS/IP
- Registrazione 8 MP lite
- Compressione Video H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 H.264+/H.264

16ch IP
16ch An
2HDD non fornito
Human Detection canali analogici

- 16 Ingressi Video BNC + 16 IP
- HDTV/AHD/CVI/CVBS/IP
- Registrazione 8 MP lite
- Compressione Video H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 H.264+/H.264

Bullet Fixed Focal IP 2MP

Turret Fixed Focal IP 2MP



IPC-B121H (2.8mm)



- **Sensibilità:** 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON)
- **Regolazione dell'angolo:** Pan: 0°to 360°, Tilt: 0°to 180°, Rotation: 0°to 360°
- **DWDR:** supportato




IPC-T221H (2.8mm)



- **Sensibilità:** 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON)
- **Regolazione dell'angolo:** Pan: 0°to 360°, Tilt: 0°to 180°, Rotation: 0°to 360°
- **DWDR:** supportato

Bullet Varifocal IP 2MP

Dome Varifocal IP 2MP



IPC-B620H-Z (2.8-12mm)

MOTORIZZATA



- **Sensibilità:** 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON)
- **Regolazione dell'angolo:** Pan: 0°to 360°, Tilt: 0°to 75°, Rotation: 0°to 360°
- **DWDR:** supportato



IPC-D620H-Z (2.8-12mm)

MOTORIZZATA



- **Sensibilità:** 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.018Lux @ (F1.6, AGC ON)
- **Regolazione dell'angolo:** Pan: 0°to 360°, Tilt: 0°to 75°, Rotation: 0°to 360°
- **DWDR:** supportato

Turret Varifocal IP 2MP



IPC-T621H-Z (2.8-12mm)

MOTORIZZATA



- **Sensibilità:** 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.02 Lux @ (F1.6, AGC ON)
- **Regolazione dell'angolo:** Pan: 0°to 360°, Tilt: 0°to 90°, Rotation: 0°to 360°
- **DWDR:** supportato

Bullet Fixed Focal IP 4MP



IPC-B140H (2.8mm)



- **Sensibilità:** 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux con IR
- **Regolazione dell'angolo:** Pan: 0°to 360°, Tilt: 0°to 180°, Rotation: 0°to 360°
- **WDR:** 120dB

Turret Fixed Focal IP 4MP




IPC-T240H (2.8mm)




- **Sensibilità:** 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON)
- **Regolazione dell'angolo:** Pan: 0°to 360°, Tilt: 0°to 180°, Rotation: 0°to 360°
- **WDR:** 120dB

Bullet Varifocal IP 4MP



IPC-B640H-Z (2.8-12mm)

MOTORIZZATA



- **Sensibilità:** 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON)
- **Regolazione dell'angolo:** Pan: 0°to 360°, Tilt: 0°to 75°, Rotation: 0°to 360°
- **WDR:** 120dB

Dome Varifocal IP 4MP



IPC-D640H-Z (2.8-12mm)

MOTORIZZATA



- **Sensibilità:** 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux con IR
- **Regolazione dell'angolo:** Pan: 0°to 355°, tilt: 0°to 70°, Rotation: 0°to 355°
- **WDR:** 120dB

Turret Varifocal IP 4MP



IPC-T641H-Z (2.8-12mm)

MOTORIZZATA



- **Sensibilità:** 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux con IR
- **Regolazione dell'angolo:** Pan: 0°to 355°, Tilt: 0°to 70°, Rotation: 0°to 355°
- **WDR:** 120dB

Bullet Fixed Focal IP 4K



IPC-B180H (2.8mm)



- **Sensibilità:** .01 Lux @(F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux con IR
- **Regolazione dell'angolo:** Pan: 0°to 360°, Tilt: 0°to 180°, Rotation: 0°to 360°
- WDR

Turret Fixed Focal IP 4K



IPC-T280H (2.8mm)




- **Sensibilità:** 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux con IR
- **Regolazione dell'angolo:** Pan: 0°to 360°, Tilt: 0°to 75°, Rotation: 0°to 360°
- WDR

Bullet Fixed Focal IP 4K



IPC-B480H (4mm)



- **Sensibilità:** Color: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
- **Regolazione dell'angolo:** Pan: 0°to 360°, Tilt: 0°to 180°, Rotation: 0°to 360°


Telecamere IP 2MP a colori Telecamere IP **4MP** a colori



Bullet Fixed Focal IP **2MP**



IPC-B129H (2.8mm)
A COLORI




- **Sensibilità:** 0.001 Lux @(F1.0, AGC ON), B/W: 0 Lux con luce bianca
- **Regolazione dell'angolo:** Pan: 0°to 360°, Tilt: 0°to 90°, Rotation: 0°to 360°
- **DWDR:** supportato

Bullet Fixed Focal IP **2MP**



IPC-B429H (4mm)
A COLORI




- **Sensibilità:** 0.001 Lux @(F1.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with white light
- **Regolazione dell'angolo:** Pan: 0°to 360°, Tilt: 0°to 180°, Rotation: 0°to 360°
- **DWDR:** supportato

Turret Fixed Focal IP **2MP**



IPC-T229H (2.8mm)
A COLORI



- **Sensibilità:** 0.001 Lux @(F1.0, AGC ON), B/W: 0 Lux con luce bianca
- **Regolazione dell'angolo:** Pan: 0°to 360°, Tilt: 0°to 75°, Rotation: 0°to 360°
- **DWDR:** supportato

Turret Fixed Focal IP **4MP**



IPC-T249H (2.8mm)
A COLORI




- **Sensibilità:** 0.001 Lux @(F1.0, AGC ON), 0 Lux con luce bianca
- **Regolazione dell'angolo:** Pan: 0°to 360°, Tilt: 0°to 75°, Rotation: 0°to 360°
- **WDR:** 120db

Bullet Fixed Focal IP **4MP**



IPC-B149H (2.8mm)
A COLORI



- **Sensibilità:** 0.001 Lux @(F1.0, AGC ON), B/W: 0 Lux con luce bianca
- **Regolazione dell'angolo:** Pan: 0°to 355°, tilt: 0°to 90°, Rotation: 0°to 360°
- **WDR:** 120db

Bullet Fixed Focal IP **4MP**



IPC-B449H (4mm)
A COLORI



- **Sensibilità:** 0.001 Lux @(F1.0, AGC ON), B/W: 0 Lux con luce bianca
- **Regolazione dell'angolo:** Pan: 0°to 360°, Tilt: 0°to 180°, Rotation: 0°to 360°
- **WDR:** 120db

Basi per connessioni e fissaggio

B1 Series Fixed-lens Bullet



HIA-J101
Junction box

D1 Series Fixed-lens Dome



HIA-B403
Wall mount



HIA-B401-110
Wall mount



HIA-B201
Corner mount

T2 Series Fixed-lens Turret



HIA-B401-110T
Wall mount



HIA-B301
Vertical pole mount



HIA-J102
Junction box



HIA-B201
Corner mount

B6 Series Varifocal Bullet



HIA-J102
Junction box



HIA-B301
Vertical pole mount



HIA-B201
Corner mount


D6 Series Varifocal Dome



HIA-B404
Wall mount



HIA-B402-135
Wall mount



HIA-B302
Vertical pole
mount



HIA-B202
Corner mount

T6 series Varifocal Turret



HIA-B402-130T
Wall mount



HIA-B301
Vertical pole
mount



HIA-B201
Corner mount



HIA-J103
Junction box

4 CANALI

Nvr 4MP

NVR-104MH-D



4ch IP

1HDD non fornito

- Fino a 4 MP di risoluzione in registrazione per canale
- Decodifica fino a 4 canali a 1080p o 2 canali a 4 MP
- Compressione Video H.265+/H.265/H.264+/H.264

Nvr PoE 4MP

NVR-104MH-D/4P



4ch IP PoE

1HDD non fornito

- Fino a 4 MP di risoluzione in registrazione per canale
- Decodifica fino a 4 canali a 1080p o 2 canali a 4 MP
- Compressione Video H.265+/H.265/H.264+/H.264

8 CANALI

Nvr 4MP

NVR-108MH-D



8ch IP

1HDD non fornito

- Fino a 4 MP di risoluzione in registrazione per canale
- Decodifica fino a 4 canali a 1080p o 2 canali a 4 MP
- Compressione Video H.265+/H.265/H.264+/H.264

Nvr PoE 4MP

NVR-108MH-D/8P



8ch IP PoE

1HDD non fornito

- Fino a 4 MP di risoluzione in registrazione per canale
- Decodifica fino a 4 canali a 1080p o 2 canali a 4 MP
- Compressione Video H.265+/H.265/H.264+/H.264

NVR 4 CANALI 4K

Nvr 4K

NVR-104MH-C

4ch IP
1HDD non fornito



- Fino a 8 MP (4k) di risoluzione in registrazione per canale.
- Decodifica fino a 1 canali a 8MP.
- Compressione Video H.265+/H.265/H.264+/H.264

Nvr PoE 4K

NVR-104MH-C/4P

4ch IP PoE
1HDD non fornito



- Fino a 8 MP (4k) di risoluzione in registrazione per canale.
- Decodifica fino a 1 canali a 8MP.
- Compressione Video H.265+/H.265/H.264+/H.264

NVR 8 CANALI 4K

Nvr 4K

NVR-108MH-C

8ch IP
1HDD non fornito



- Fino a 8 MP (4k) di risoluzione in registrazione per canale.
- Decodifica fino a 1 canali a 8MP o 3 canali a 4MP o 6 canali a 1080p
- Compressione Video H.265+/H.265/H.264+/H.264

Nvr PoE 4K

NVR-108MH-C/8P

8ch IP PoE
1HDD non fornito



- Fino a 8 MP (4k) di risoluzione in registrazione per canale.
- Decodifica fino a 1 canali a 8MP o 3 canali a 4MP o 6 canali a 1080p.
- Compressione Video H.265+/H.265/H.264+/H.264

NVR 16 CANALI 4K

Nvr 4K

NVR-116MH-C

16ch IP
1HDD non fornito



- Fino a 8 MP (4k) di risoluzione in registrazione per canale.
- Decodifica fino a 1 canali a 8MP o 3 canali a 4MP o 6 canali a 1080p.
- Compressione Video H.265+/H.265/H.264+/H.264

Nvr 4K

NVR-216MH-C

16ch IP
2HDD non fornito
Human Detection su 4 canali



- Fino a 8 MP (4k) di risoluzione in registrazione per canale.
- Decodifica fino a 1 canali a 8MP o 3 canali a 4MP o 6 canali a 1080p.
- Compressione Video H.265+/H.265/H.264+/H.264

Nvr PoE 4K

NVR-216MH-C/16P

16ch IP PoE
16ch An
2HDD non fornito
Human Detection su 4 canali



- Fino a 8 MP (4k) di risoluzione in registrazione per canale.
- Decodifica fino a 1 canali a 8MP o 3 canali a 4MP o 6 canali a 1080p.
- Compressione Video H.265+/H.265/H.264+/H.264

Telecamere Wireless IP 2MP

Nvr Wireless IP Wi-Fi & Network Video Intercom

HiLook

Cube Camera Wireless IP 2MP



IPC-C120-D/W (2.0mm)

1/2.7"
CMOS

IR
10M

- Sensibilità: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux con IR
- Regolazione dell'angolo: Pan: 0°to 360°, Tilt: -70°to 25°
- WDR: DWDR

PT Camera Fixed Focal Wireless IP 2MP



IPC-P120-D/W (2.0mm)

1/2.7"
CMOS

IR
10M

- Sensibilità: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux con IR
- Regolazione dell'angolo: Pan: 0°to 360°, Tilt: -10°to 85°
- WDR: DWDR

Nvr Wireless IP Wi-Fi



NVR-104MH-D/W

- 4 canali
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Uscite HDMI & VGA

Network Video Intercom IP HD - Kit Villa Monofamiliare



HL-KV101-IP

Kit composto da:

- Posto Esterno 1 chiamata
- Postazione Interna 7"
- Switch 4 porte PoE