



# CAVI e BATTERIE 01.2021

COD. ART	DESCRIZIONE PRODOTTO	
<b>CAVO ALLARME</b>		
<b>CVA222</b>	Cavo per allarme PVC C4 2 x 0,22 bianco	
<b>CVA422</b>	Cavo per allarme PVC C4 4 x 0,22 bianco	
<b>CVA622</b>	Cavo per allarme PVC C4 6 x 0,22 bianco	
<b>CVA822</b>	Cavo per allarme PVC C4 8 x 0,22 bianco	
<b>CVA2-250</b>	Cavo per allarme PVC C4 2 x 0,22 + 2 x 0,50 bianco	
<b>CVA4-250</b>	Cavo per allarme PVC C4 4 x 0,22 + 2 x 0,50 bianco	
<b>CVA6-250</b>	Cavo per allarme PVC C4 6 x 0,22 + 2 x 0,50 bianco	
<b>CVA4-275</b>	Cavo per allarme PVC C4 4 x 0,22 + 2 x 0,75 bianco	
<b>CVA6-275</b>	Cavo per allarme PVC C4 6 x 0,22 + 2 x 0,75 bianco	

<b>CAVO ALLARME per ESTERNO</b>		
<b>CVA422-E</b>	Cavo per allarme PVC C4 per ESTERNO 4 x 0,22 BLU.	
<b>CVA4-250-E</b>	Cavo per allarme PVC C4 per ESTERNO 4 x 0,22 + 2 x 0,50 BLU.	
<b>CVA4-275-E</b>	Cavo per allarme PVC C4 per ESTERNO 4 x 0,22 + 2 x 0,75 BLU.	

<b>CAVO per comunicazione BUS</b>		
<b>CVSB2X-250T</b>	Cavo per seriali BUS 2x0,50 + 2x0,50 mm. entrambi TWISTATI senza alogeni. Classe Cca - s1b, d1, a1. Colore VERDE.	

<b>CAVO ANTINCENDIO classe Cca</b>		
<b>CVF-210-CCA</b>	Cavo FG29OHM16 per impianti antincendio 2 x 1,0 mm. CPR classe Cca. EN50200 Ph30. Esterno Ø 6,9 mm. Colore Rosso.	
<b>CVF-215-CCA</b>	Cavo FG29OHM16 per impianti antincendio 2 x 1,5 mm. CPR classe Cca. EN50200 Ph30. Esterno Ø 7,5 mm. Colore Rosso.	



Azienda 100% made in Italy, con sede a Bienno in Lombardia. Dal 1975 è specializzata produzione e nella commercializzazione di cavi elettrici isolati in PVC grazie ad una struttura all'avanguardia e a una gestione precisa e puntuale.



ISO 9001:2015  
Sistema per la gestione della qualità  
Quality control system



# CAVI e BATTERIE 01.2021

COD. ART	DESCRIZIONE PRODOTTO	
<b>CAVI VIDEO TVCC</b>		
CVVMHD	Cavo HD bassa perdita microcoax Ø 3,5 mm. (75 Ohm) <b>LSZH</b> .	
CVVHD	Cavo HD bassa perdita coassiale Ø 5 mm. (75 Ohm) <b>LSZH</b> .	

<b>CAVI VIDEO TVCC PRECOMPOSTI</b>		
CVVMCX-250	Cavo precomposto Microcoax RG174 (75 Ohm) + 2 x 0,50 mm. Colore <b>BIANCO</b> .	
CVVMHD-275	Cavo HD precomposto PVC: minicoassiale HD bassa perdita (75 Ohm) + alimentazione <b>2 x 0,75 mm. Ø 7,40 mm. Colore BLU</b> .	
CVVMHD-250ZH	Cavo HD precomposto: microcoax HD bassa perdita Ø 3,5 mm. (75 Ohm) + alimentazione 2 x 0,50 mm. BLU <b>LSZH</b> .	
CVVMHD-275ZH	Cavo HD precomposto: microcoax HD bassa perdita Ø 3,5 mm. (75 Ohm) + alimentazione 2 x 0,75 mm. BLU <b>LSZH</b> .	

<b>CAVI UTP</b>		
CVU5	Cavo UTP <b>cat. 5e</b> per reti LAN 4x2x24 AWG, colore GRIGIO.	
CVU5-G4	Cavo UTP <b>cat. 5e DOPPIA GUAINA</b> per esterno, LAN 4x2x24 AWG, diametro 6,50 mm. colore BLU. Classe Eca.	
CVU6	Cavo UTP <b>cat. 6 PVC</b> per reti LAN 4x2x24 AWG, diametro 6,20 mm. colore NERO. CPR classe E.	
CVU6-ZH	Cavo UTP <b>cat. 6 PVC</b> per reti LAN 4x2x24 AWG, diametro 6,20 mm. colore GRIGIO. CPR ( <b>LSZH</b> ).	

<b>CAVO AUTOMAZIONE CANCELLI</b>		
CVZ-250	Cavo per automazione cancelli, 2x0,50, colore VERDE.	
CVZ-450	Cavo per automazione cancelli, 4x0,50, colore VERDE.	

<b>CAVO EVAC</b>		
CVEV-215	Cavo per impianti Evacuazione LSZH 2x1,5 mm. FG4OHM1 UNI 9795 100/100V. "ss/aa", CEI 20-105, CEI 20-36/4-0, (PH30) EN50200, CEI EN 60332-3-25, U <sub>0</sub> =400V. Esterno Ø 7,6 mm. Colore Viola.	



# CAVI e BATTERIE 01.2021

COD. ART	DESCRIZIONE PRODOTTO	
<b>BATTERIE</b>		<b>DURACELL®</b>
<b>B-CR123A</b>	<b>CR 123A</b> Batteria al Litio 3,6V <b>DURACELL</b> prezzo cad.	
<b>B-CR2</b>	<b>CR 2</b> Batteria al Litio 3V <b>DURACELL</b> prezzo cad.	
<b>B-CR2032</b>	<b>CR 2032</b> Batteria al Litio 3V. (Blister 2 PZ.) <b>DURACELL</b> prezzo cad.	
<b>B-CR2450</b>	<b>CR 2450</b> Batteria al Litio 3V. (Blister 2 PZ.) <b>DURACELL</b> prezzo cad.	
<b>B-LR6</b>	<b>6LR6</b> Batteria Alcalina 1,5V <b>AA PROCELL</b> by DURACELL prezzo cad.	
<b>B-LR03</b>	<b>6LR03</b> Batteria Alcalina 1,5V <b>AAA PROCELL</b> by DURACELL prezzo cad.	
<b>B-DL15AAAA</b>	<b>LR8D425</b> Batteria Alcalina 1,5V <b>AAAA</b> (Blister 2 PZ.) <b>DURACELL</b> prezzo cad.	
<b>B-6LR61</b>	<b>6LR61</b> Batteria Alcalina <b>9V PROCELL</b> by DURACELL prezzo cad.	
<b>B-MN21</b>	<b>MN21</b> Batteria Alcalina <b>12V</b> 8LR932 <b>DURACELL</b> prezzo cad.	

<b>BATTERIE</b>		<b>saft</b>
<b>B-LS14250</b>	<b>LS 14250</b> Batteria al Litio stilo (1/2 AA) 3,6V - 1,2Ah. Dimensioni Ø 14,5 x 25 mm. <b>SAFT</b> prezzo cad.	
<b>B-LS14500</b>	<b>LS 14500</b> Batteria al Litio stilo (AA) 3,6V - 2,6Ah. Dimensioni Ø 14,5 x 50,4 mm. <b>SAFT</b> prezzo cad.	

<b>BATTERIE AL PIOMBO 6 e 12Vcc.</b>		
<b>EBAT6-12</b>	Batteria al piombo 1,2 Ah <b>6Vcc.</b>	
<b>EBAT012</b>	Batteria al piombo 1,2 Ah 12Vcc.	
<b>EBAT020</b>	Batteria al piombo 2,0 Ah 12Vcc.	
<b>EBAT032</b>	Batteria al piombo 3,2 Ah 12Vcc.	
<b>EBAT070</b>	Batteria al piombo 7,0 Ah 12Vcc.	
<b>EBAT170</b>	Batteria al piombo 17 Ah 12Vcc.	

<b>BATTERIE AL PIOMBO 12Vcc.</b>		
<b>YBAT021</b>	Batteria al piombo 2,3 Ah 12Vcc. <b>YUASA</b>	
<b>YBAT070</b>	Batteria al piombo 7,0 Ah 12Vcc. <b>YUASA</b>	
<b>YBAT170</b>	Batteria al piombo 17 Ah 12Vcc. <b>YUASA</b>	